

parsanoor.net
09190836720
09197004200

لیست قیمت محصولات پارس فانال مهر ۱۴۰۴

کلیدهای اتوماتیک کامپکت نوع: نوع Fix : فیکس فیکس

نام محصول	مدل	تعداد پل	جریان بدنه (تیپ)	جریان نامی (A)	ظرفیت قطع 415V	قیمت (ریال)
کلیدهای اتوماتیک FIX	PF3N	3	160	16 الی 160	35	21/400/000
		3	100	16 الی 100	50	25/160/000
		3	250	200 الی 250	35	32/960/000
		3	250	125 الی 250	50	36/920/000
		3	400	300	50	104/180/000
		3	400	400	50	109/950/000
		3	630	500	50	154/800/000
		3	630	630	50	155/480/000
		3	800	800	70	233/460/000
		3	1250	1000	100	741/210/000
				1250	100	774/400/000

نوع نوع قق Adj : قابل تنظیم مگنتیک (از قابل تنظیم مگنتیک (از 0.7 و 0.8 الی 1 برابر جریان نامی)

کلیدهای اتوماتیک کامپکت

نام محصول	مدل	تعداد پل	جریان بدنه (تیپ)	جریان نامی (A)	ظرفیت قطع 415V	قیمت (ریال)
کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم جدید (PF3N) و قدیم (PF3)	PF3N-PF3-Adj	3	160	100 الی 160	50	44/840/000
	PF3N -Adj	3		160-125	50	45/900/000
	PF3N-PF3-Adj	3	250	125 الی 250	50	68/610/000
	PF3-400-Adj	3	400	400	50	160/490/000
	PF3N-630-Adj	3	630	400	65	194/450/000
				500	65	218/780/000
				630	65	223/640/000

تحت لیسانس آلمان

نوع : Int قابل تنظیم الکترونیکی (از 0.4 الی 1 برابر جریان نامی)
نوع : PF1 هوایی موتور دار با رله شنت و کمکی و آندر ولتاژ و موتور و ولتاژ

کلید های اتوماتیک کامپکت و هوایی

قیمت (ریال)	ظرفیت قطع 415V	جریان نامی (A)	جریان بدنه (تیب)	تعداد پل	مدل	نام محصول	
231/790/000	50	400	400	3	PF3-Int	کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم الکترونیکی از 0/4 الی 1 برابر جریان نامی	
401/100/000	65	630	800	3			
433/900/000	65	800	800	3			
884/880/000	65	1000	1600	3			
981/830/000	65	1250	1600	3			
999/840/000	65	1600	1600	3			
252/310/000	65	630	630	3	PF3N-Int		
1/445/740/000	80	1600	2000	3	PF1	کلیدهای اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت	
1/500/270/000	80	2000	2000	3			
2/064/490/000	100	2500	3200	3			
2/341/480/000	100	3200	3200	3			

سری : PFC با بوبین AC و DC

کتناکتورها (کلیدهای مغناطیسی) تیپ جدید

قیمت(ریال)		ولتاژ بوبین	جریان نامی (A)			تعداد پل	مدل	نام محصول			
			AC1	440VAC							
				AC3	KW						
7/400/000	1 باز	AC220 380	20	9 12	4 5/5	3	PFCM-9 PFCM-12	مینی کتکتاتور			
7/390/000	1 باز+ 1 بسته	AC24-48-110-220-380	25	9 12	4 5/5	3	PFC-9 PFC-12	کتکتاتور			
7/560/000				40	18 22		7/5 11		PFC-18 PFC-22		
9/840/000			50 63		32 40		15 18/5		PFC-32 PFC-40	کتکتاتور	
10/650/000				2 باز 2+ بسته	80 100 110 135		50 65 75 85		22 30 37 45		PFC-50 PFC-65 PFC-75 PFC-85
14/630/000	2 باز 2+ بسته		AC 110-220-380		150 160	100 125	55 60	3	PFC-100 PFC-125	کتکتاتور	
18/200/000									2 باز 2+ بسته		200 230
34/390/000	2 باز 2+ بسته				260 400	250 330	132 200	3		PFC-220 PFC-330	
36/100/000				2 باز 2+ بسته					500 700	400 500	250 295
41/620/000	2 باز 2+ بسته				1000	630	400	3			
43/500/000				2 باز 2+ بسته					1000	630	400
80/370/000	2 باز 2+ بسته	1000			630	400	3	PFC-630			
91/950/000				2 باز 2+ بسته					1000	630	400
109/620/000	2 باز 2+ بسته	1000			630	400	3	PFC-630			
153/510/000				2 باز 2+ بسته					1000	630	400
160/540/000	2 باز 2+ بسته	1000	630		400	3	PFC-630	کتکتاتور			
326/970/000				2 باز 2+ بسته					1000	630	400
352/040/000	2 باز 2+ بسته	1000	630		400	3	PFC-630	کتکتاتور			
525/860/000				2 باز 2+ بسته					1000	630	400
679/750/000	2 باز 2+ بسته	1000	630		400	3	PFC-630	کتکتاتور			

New

12/340/000	1 باز + 1 بسته	DC1:110,48, 24	25	9	4	3	PFD-9	DC کنتاکتور		
12/910/000				12	5/5		PFD-12			
14/430/000				40	7/5		PFD-18			
15/200/000					22		11			PFD-22
18/250/000	2 باز + 2 بسته	DC1:110,48, 24	50	32	15	3	PFD-32			
23/180/000			60	40	18/5		PFD-40			
2/160/000	1 باز + 1 بسته	PFC 9-85					PFAC-2	کنتاکت کمکی		
2/950/000	2 باز + 2 بسته						PFAC-4	کنتاکت کمکی		
5/040/000	PFACC-9-40						PFACC	کمکی خازنی		
6/280/000	PFACC-50-85						PFACC	کمکی خازنی		
2/390/000	1 باز + 1 بسته	PFC 100-220					PFACS-2	کنتاکت کمکی بغل		
2/640/000										

• نوع PFR-22/3 - نوع PFR-40/3

• نوع PFR-85/3 - نوع PFR-100/3

رله های اضافه بار تیپ جدید

	نام محصول	مدل	جریان نامی (A)	قیمت(ریال)
	رله حرارتی	PFR-22/3	0/63-1, 1-1/6, 1/6-2/5, 2/5-4, 4-6 5-8, 6-9, 7-10, 9-13, 12-18, 16-22	7/170/000
	رله حرارتی	PFR-40/3	18-26, 24-36, 28-40	11/140/000
	رله حرارتی	PFR-85/3	24-36, 28-40, 34-50, 45-65 54-75, 63-85	14/640/000
	رله حرارتی	PFR-100/3	54-80	31/720/000
			65-100, 85-125	32/190/000
		PFR-150/3	150-100	36/310/000

سری DSL: با بوبین AC

سری DSLN: با بوبین AC

کتاکتورها (کلیدهای مغناطیسی)

قیمت (ریال)	کتاکت کمکی	ولتاژ بوبین	جریان نامی (A)			تعداد پل	مدل	نام محصول	
			AC1	AC3	KW				
7/870/000	1 باز	24--- الی 380 AC	20	9	4	3	DSL& DSLN- 9	کتاکتور	
8/690/000	1 باز	AC 380 الی 24	20	12	5/5	3	DSL& DSLN -13	کتاکتور	
9/240/000	1 باز	AC 380 الی 24	25	16	7/5	3	DSL& DSLN -18	کتاکتور	
13/030/000	1 باز	AC 380 الی 24	35	22	11	3	DSL& DSLN -23	کتاکتور	
18/450/000	1 باز	AC 380 الی 24	40	33	15	3	DSL& DSLN -33	کتاکتور	
34/750/000	1 باز + 1 بسته	AC 380 الی 24	75	45	22	3	DSL& DSLN -43	کتاکتور	
37/990/000	1 باز + 1 بسته	AC 380 الی 24	80	53	26	3	DSL& DSLN -53	کتاکتور	
42/920/000	1 باز + 1 بسته	AC 380 الی 24	85	63	30	3	DSL& DSLN -63	کتاکتور	
59/660/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	90	75	37	3	DSL& DSLN -83	کتاکتور	
63/260/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	100	85	45	3	DSL& DSLN -93	کتاکتور	
103/160/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	130	110	55	3	DSL&DSLN-113	کتاکتور	
108/300/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	160	140	70	3	DSL&DSLN -133	کتاکتور	

تحت لیسانس آلمان

114/180/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	180	150	80	3	DSL&DSL N-153	کنتاکتور	
155/230/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	200	170	90	3	DSL-183	کنتاکتور	
159/190/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24	210	205	110	3	DSL-203	کنتاکتور	 
8/690/000	2 باز + 2 بسته	AC 380 الی 24				—	DSL-9	کنتاکتور فرمان	
2/430/000	—	1 باز + 1 بسته					SF 2-11 DSLN2-11	کنتاکت کمکی	
4/130/000	—	2 باز + 2 بسته					SV 2-22 DSLN4-22	کنتاکت کمکی	
1/600/000	—	1 باز					SAC1	کنتاکت کمکی	
6/050/000	—	—					SC	واحد خازنی	
2/350/000	--	1 باز + 1 بسته					DSL-83-303 DSLNS2-11	کنتاکت کمکی	

• نوع K7D - K27D - K67D - K187D (حرارتی)

رله‌های اضافه بار

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نوع محصول	
10/610/000	-0/32, 0/3-0/5, 0/45-0/750/2-0/32, 0/3-0/5, 0/45-0/75, 0/7-0/1, 1-1/6, 1/4-2/2, 2-3/2, 3-5, 4.5-7/5, 7-12, 11-18, 16-23, 21-28, 26-32	K7D	رله حرارتی	
24/330/000	13-21, 16-25, 21-32, 25-40, 32-50, 50-63	K27D	رله حرارتی	
54/540/000	40-60 55-80	K67D	رله حرارتی	
67/450/000	70-100 90-130			
83/780/000	200-140	K187D	رله حرارتی	

• نوع K7N - K27N - K67N (حرارتی)

رله‌های اضافه بار

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نوع محصول	
9/890/000	0/63-0/1, 1-1/6, 1/6-2/5, 2/5-4, 4-6, 5.5-8, 7-10, 10-13, 13-18, 16-24	K7N	رله حرارتی رله حرارتی	
47/700/000	104-80, 120-95 140-110	K67N	رله حرارتی	

• نوع PFOPR

رله‌های کنترل بار (محافظ موتور)

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نوع محصول	
11/570/000	1-10A 220V 80-10A 220V	PFOPR	کنترل بار (محافظ موتور)	

• کلیدهای مینیاتوری نوع PFN64 PFN63/ PFN62/ PFN61 با ظرفیت قطع 6 کیلو آمپر / دارای نمودار B/C/D

6KA

کلیدهای مینیاتوری

نام محصول	مدل	تعداد پل	جریان نامی (A)	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری	PFN-1P	1	40-32-25-20-16-10-6	1/700/000
	PFN-2P	2	63-50-4-2-1	1/890/000
	PFN-3P	3	40-32-25-20-16-10-6	3/570/000
	PFN-4P	4	63-50-4-2-1	3/960/000
	PFN-1P+N	1P+N	40-32-25-20-16-10-6	5/340/000
	PFN-3P+N	3P+N	63-50-4-2-1	5/830/000
	PFN-1P+N	1P+N	40-32-25-20-16-10-6	7/420/000
	PFN-3P+N	3P+N	63-50-4-2-1	8/360/000
	PFN-1P+N	1P+N	40-32-25-20-16-10-6	3/540/000
	PFN-3P+N	3P+N	63-50-4-2-1	3/930/000
کلید مینیاتوری	PFN-MCB/1P+N	1P+N	6-10-16-20-25-32	7/390/000
				8/360/000



• کلیدهای مینیاتوری با ظرفیت قطع 10 کیلو آمپر / دارای نمودار D/C/B
• نوع : PFN104/ PFN103/ PFN102/ PFN101

10KA, AC&DC

کلیدهای مینیاتوری

نام محصول	مدل	جریان نامی (A)	قیمت (ریال)
کلید مینیاتوری	PFN(10KA)-1P	6,10,16,20,25,32,40	2/100/000
	PFN(10KA)-2P	2,4,50,63	2/140/000
	PFN(10KA)-3P	6,10,16,20,25,32,40	4/200/000
	PFN(10KA)-4P	2,4,50,63	4/300/000
	PFN(10KA)-1P+N	6,10,16,20,25,32,40	6/300/000
	PFN(10KA)-3P+N	2,4,50,63	6/450/000
	PFN(10KA)-4P	6,10,16,20,25,32,40	8/420/000
	PFN(10KA)-1P+N	2,4,50,63	8/600/000
	PFN(10KA)-3P+N	6,10,16,20,25,32,40	4/190/000
	PFN(10KA)-4P	2,4,50,63	4/280/000
کلید مینیاتوری DC	PFN-16 -63-2P	4,6,10,16,20,25,32,40,50,63	8/390/000
			8/580/000
لوازم جانبی کلید مینیاتوری 10KA -6KA	PFN-F3	کنتاکت کمکی	9/620/000
	PFN-MCB-SH	شانت	3/040/000
	PFN-MCB-UV	آندر ولتاژ	3/630/000
	PFN-MCB-Locker	قفل	4/670/000
کلید مینیاتوری	PFN-MCB/3P C/10KA	125-100-80	1/020/000
			17/580/000



• کلیدهای محافظ جان ساده و ترکیبی با حساسیت 30Ma,100Ma,300mA

• نوع : PFR ,PFL ,PFV

کلیدهای محافظ جان

10/190/000	40-32-25-16-10	2	PFR - 2P-30MA&300MA	کلید محافظ جان	
11/570/000	63-50				
15/270/000	80				
15/290/000	40-32-25-16	4	PFR - 4P-30MA&300MA		
16/530/000	63				
22/870/000	80				
24/540/000	100				
9/210/000	16 -20 -25 - 32 - 40	2	PFR - 2P-30MA&300MA	کلید محافظ جان الکترونیکی	
16/740/000	25 - 32 - 40	2	PFL5-/30MA 2P	کلید محافظ جان ترکیبی مغناطیسی	
24/590/000	63-40-25	4	PFL29-63A/3P+N		
8/770/000	16 -20 -25 - 32	2	PFL6-/30MA 2P	کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی	
17/450/000	32-25-20-16-10	2	PFL25-32-30MA 2P	مولتی محافظ جان	
9/780/000	In20KA/Imax40KA	1	PFV20-C	برقگیر	
9/150/000	40-32-25-16	2	PFLN63-25A/30mA 2P	کلید محافظ جان ترکیبی	
9/770/000	63-50				

• نوع PFP 50

• نوع PFS 56

شاسی و سیگنال های فرمان

نوع محصول	مدل	شرح	کنتاکت	رنگ	قیمت(ریال)		
	PFP-50	استارت	1NO	سبز-قرمز (زرد-آبی-مشکی-سفید)	1/100/000		
		استوپ	1NC		2/140/000		
		استارت-استوپ چراغدار	1NO یا 1NC		1/220/000		
		شاسی با یک کنتاکت	PFP-50	یکطرفه ساده و استارتی 0 1	1NO	مشکی	1/220/000
				یکطرفه چراغدار 0 1		سبز- قرمز- زرد - آبی - سفید	2/480/000
				قارچی ساده	1NC	قرمز	1/470/000
				قارچی قفل شو - قارچی ساده قفلشو			1/530/000
	PFP-50	استارت - استوپ	1NO+1NC	سبز- قرمز	1/370/000		
		استارت - استوپ قفل شو			1/610/000		
		استارت - استوپ چراغدار			2/380/000		
		قارچی ساده		1/730/000			
		قارچی قفل شو - قارچی ساده قفلشو		1/780/000			
		قارچی قفل شو کلیددار		3/290/000			
		شاسی با دو کنتاکت	PFP-50	یکطرفه ساده و استارتی 0 1	2NO	مشکی	1/470/000
				دو طرفه ساده و استارتی 2 0 1		مشکی	1/700/000
				یکطرفه چراغدار 0 1		سبز- قرمز- زرد- آبی- سفید	2/700/000
				دو طرفه چراغدار 2 0 1	2NO	2/950/000	
				کلید دار ساده و استارتی	1NO+1NC	مشکی	3/110/000
				کلید دار دو طرفه استارتی	2NO		
				دوید ساده	1NO+1NC	سبز - قرمز	1/970/000
دوید چراغدار	سبز - قرمز	2/870/000					
	PFP-50	استوپ - استارت طرح سیگنال	قرمز-سبز 940/000				
		شاسی دو طرفه راست استارتی چپ ثابت	1/840/000				
		شاسی دو طرفه چراغدار قرمز راست استارتی چپ ثابت	2/950/000				

720/000	قرمز - زرد - آبی - سبز	قطر 22 - 220VAC	PFS - 56	چراغ سیگنال	
810/000		قطر 22-110-24 220VAC/DC			
790/000	سفید	قطر 22 - 220VAC			
920/000		قطر 22-110-24 220VAC/DC			
2/840/000	قرمز - زرد - آبی - سبز	قطر 22-220VAC/DC مولتی ولت			
810/000	قرمز - زرد - آبی - سبز	قطر 16 - 220VAC	PFS - 56	چراغ سیگنال	 
		قطر 16 - 24,220VAC/DC			
980/000	سفید	قطر 16 - 220VAC			
2/190/000	قرمز - زرد - سبز	قطر 30 - 220VAC			
1/760/000	قرمز	هشدار دهنده (آزیردار) قطر 22 220VAC-24VAC/DC	PFS - 56	چراغ سیگنال	 
1/850/000	قرمز	هشدار دهنده (آزیردار) قطر 16 220VAC-24VAC/DC			
990/000	—	1 NO +1NC- 2NO-2NC	AUX	کنتاکت کمکی	
770/000	—	1NC-1 NO			
990/000	قرمز - سبز - زرد - سفید	(24-48-110)VAC/DC-- 220VAC	—	لامپ شاسی	
2/140/000	PF56-22 (80-500VAC)	سیگنال ولتمتری	PF - 56	چراغ سیگنال	 
2/130/000	PF56-22HM (0-99HZ)	سیگنال فرکانس متری			
4/840/000	PF56-22VAM(80-500VAC+0-100A)	سیگنال ولت+آمپر متری			
3/440/000	PF56-22AM(0-100A)	سیگنال آمپر متری			
4/710/000	Celsius Degree -20~199	سیگنال ترمومتر ی			
	PF56-22CM Counter(0-999999)	سیگنال شماره انداز			
	PF56-22THM (0-999H+0-60M)	سیگنال ساعت کار			
	PF56-22KWM(26KW/220-45KW/380)VAC	سیگنال کیلو وات متر			
5/150/000	PF56-22KWW(50W-4.5KW/220VAC)	سیگنال کیلو وات متر			

New

• نوع MS32 کلیه کلیدها از نوع قطع و وصل با شاسی و با ظرفیت قطع 30 کیلوآمپر

راه اندازه های دستی موتور با ملزومات (کلیدهای حرارتی)

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	مدل	نام محصول	
16/990/000	1-1/6, 1/6 -2/5, 2/5 -4 4 -6, 6 -10, 9 -14, 13 -18 17 -23, 20 -25, 24 -32	MS32	کلید حرارتی	   
44/150/000	40-25, 63-40, 80-56	MS80	جعبه تکی کلید حرارتی (واترپروف)	
4/860/000	—	MS32	کنتاکت کمکی	
3/260/000	1 باز + 1 بسته نصب از کنار			
2/630/000	1 باز + 1 بسته نصب از بالا			
4/070/000	1 باز + 1 بسته نصب از کنار	MS80	کنتاکت کمکی بغل کلید حرارتی A01	

New

قیمت (ریال)	ولتاژ	مدل	نام محصول		
15/400/000	220V	PFTS-388	تایمر تابلویی ذخیره دار 15دقیقه ای		
17/360/000		PFTS-388 with box			
18/200/000		PFTS-189			
17/380/000	220V	PFTS 30M	تایمر ذخیره دار 30دقیقه ای		
16/400/000	24-220VAC/DC	PFTH3-A8	تایمر تابلویی مولتی رنج مولتی ولت با سوکت		
7/580/000	220V	PFTAH3-60S	تایمر تابلویی 60ثانیه ستاره مثلث با سوکت		
9/540/000	220V	PFSS-18E	تایمر راه پله		
19/530/000	220V	PFTD 190	تایمر ذخیره دار دیجیتالی هفتگی		
25/650/000	220V	PFTD 810	تایمر ذخیره دار دیجیتالی یک کاناله		
28/430/000	220V	PFTD 812	تایمر ذخیره دار دیجیتالی دو کاناله		
15/480/000	0Second-60Minutes	PFT3P-R	تایمر دو زمانه		
6/040/000	16A-220V	PFTG 28	تایمر دو شاخه 24ساعته		
2/860/000	220VAC - 110VAC 24VDC	PFR-12	رله شیشه ای دو کنتاک		
3/270/000	220VAC - 110VAC 48VDC-24VDC	PFR-13	رله شیشه ای سه کنتاک		
3/880/000	220VDC				
3/020/000	220VAC	PFR-22	رله شیشه ای دو کنتاکت قفل شو		
3/180/000	220VAC	PFR-23	رله شیشه ای سه کنتاک قفل شو		
1/370/000	—	PF-8PIN	سوکت رله شیشه‌ای 8 پایه		
1/500/000	—	PF-11PIN	سوکت رله شیشه‌ای 11 پایه		
6/820/000	220V	PFCK	شماره انداز 5 رقمی و 6رقمی		
10/240/000	220V	PFH-143	ساعت کار		
6/720/000	380V	PFRP-1	کنترل فاز با سوکت		
13/440/000	380V	PFRP-4D	کنترل فاز		
1/580/000	-	PFS-8 PIN	سوکت 8پایه قفل شو		
14/730/000	220V	PFHC15T	ساعت نجومی با قابلیت کنترل ولتاژ		
3/210/000		PFPC-10A AC	فتوسل		
4/770/000		PFPC-16A AC			
6/180/000		PFPC-20A AC			

New

نام محصول	مدل	جریان نامی (A)	قیمت (ریال)
کلید فیوز	PFI-160	160	3/240/000
کلید فیوز	PFI-250	250	5/410/000
کلید فیوز	PFI-400	400	7/550/000
کلید فیوز	PFI-630	630	9/720/000



• نوع NH00-NHO-NH1-NH2-NH3 دارای استاندارد IEC

فیوز کاردی و سیگاری

نام محصول	مدل	جریان نامی (A)	قیمت (ریال)
فیوز کاردی	NH00 کوتاه و کمپکت	16 - 25 - 32 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	2/350/000
	NH0 بلند	50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160	2/950/000
	NH1	200 - 250	3/800/000
	NH2	315 - 355 - 400	5/080/000
	NH3	500 - 630	6/630/000
فیوز سیگاری	Cylindric Fuse 10*38(double caps)	32-25-20-16-10-6-4-2-1-0.5	263/000
	Cylindric Fuse 14*51(double)	63-50-40-32-25	460/000
	Cylindric Fuse 22*58(double)	125-100-80-63	833/000
سکسیونر (پایه) فیوز (10*38) اسکسیونر (پایه) فیوز (10*38) اسکسیونر (پایه) فیوز (14*51) اسکسیونر (پایه) فیوز (22*58)	PFFH-18W/32(X) 1P	32-2-1 - 20-16-10-6-4-2-1-20-25	1/350/000
	PFFH-18W/32(X) 3P	32-25	4/070/000
	PFFH-18W/63(X) 1P	50-40-32-25	2/740/000
	PFFH-18W/63(X) 3P	50-40-32-25	8/210/000
	PFFH-18W/125(X) 1P	125-100-80-63-50	5/530/000



نوع: لیمیت سویچ و میکرو سویچ

نوع: فلوتر

نوع: کلید فشاری

سایر محصولات

نام محصول	مدل	جریان نامی (A)	قیمت (ریال)
لیمیت سویچ پلاستیکی IP-65	PFB	PFB-101, 103, 111, 121, 127, 131, 161, 171, 181, 191	3/510/000
		قفل شو 103R	5/330/000
	PFB	PFB-301, 303, 311, 321, 327, 331, 361, 371, 381, 391	4/360/000
لیمیت سویچ فلزی IP-65	PFM-100	AM, BM, CM, EM, DM, FM, LSM, LPM, LM, FM/50	7/990/000
میکرو سویچ	PFMS	1701-1703-1743	1/950/000
		1307-1308-1309	2/630/000
کلید فشاری فلزی	PF-216	16A/2P	2/740/000
	PF-316	16A/3P	3/020/000
فلوتر	PFFS-2HP	200-230	4/340/000
شینه روکش دار کلید مینیاتوری		1P/1.4*7/63A Copper	5/390/000
		3P/1.4*7/63A Copper	16/900/000



• نوع 6 پله هوشمند

• نوع 12 پله هوشمند

ریگولاتور هوشمند

قیمت (ریال)	تعداد پله	مدل	نام محصول
71/620/000	6	PFRG-6	ریگولاتور
77/720/000	12	PFRG-12	
129/010/000	6	PFRGN-6	ریگولاتور فول کنترل هوشمند
134/870/000	12	PFRGN-12	



New

• نوع : کلید پریز رو کار واترپروپ

کلید پریز های رو کار واترپروپ

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول
3/240/000	PF-TS16A	پریز رو کار واتر پروپ
2/700/000	PF-1GS16A	کلید تک پل رو کار واترپروپ
3/280/000	PF-2GS16A	کلید دو پل رو کار واترپروپ
4/360/000	PF-1GSTS16A	کلید + پریز تک پل رو کار واترپروپ
5/490/000	PF-2GSTS16A	کلید دو پل + پریز رو کار واتر پروپ
5/440/000	PF-2TS16A	پریز دو پل رو کار واتر پروپ



• نوع PFCT-30 & PFCT-40 & PFCT-60

ترانس جریان های ولتاژ

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	کلاس	مدل	نام محصول
5/480/000	30/5 - 40/5 - 50/5 60/5 - 75/5 - 100/5 150/5 - 200/5 - 250/5	1	PFCT-30	ترانس جریان
6/580/000	100/5 - 150/5 - 200/5 - 250/5	0/5		
6/580/000	100/5 - 150/5 - 200/5 - 250/5 - 300/5 - 400/5 - 500/5 - 600/5	1	PFCT-40	
11/480/000	600/5 - 800/5	1		
12/890/000	1000/5 - 1200/5	1	PFCT-60	



• نوع : PFI 1P, 2P, 3P

ایزولاتور سویچ PFI-100

1/230/000	25A,32A,40A	230V	1P	PFI-100	ایزولاتور سویچ قفل شو	
1/360/000	63A					
1/480/000	80A,100A					
3/850/000	25A,32A,40A	230/400V	3P			
4/350/000	63A					
4/590/000	80A,100A					



New

نوع : کلید بارانی PFWI : 2P,4P

کلید بارانی وشاسی جرثقیل واتر پروف

نوع : شاسی جرثقیل PFCOBC : 3B,5B,7B

7/160/000	20A	240V	2P	PFWI IP66	کلید بارانی	
8/760/000	20A,35A	440V	4P		واتر پروف	
20/420/000	AP1/3B-N	220/380V	با کلید اضطراری ساده	PFCOBC IP65	شاسی جرثقیل واتر پروف	
23/940/000	AP2/5B-N					
30/980/000	AP3/7B-N					
23/850/000	AP1/3B-E					
28/150/000	AP2/5B-E					
36/180/000	AP3/7B-E					
26/510/000	AP1/3B-E+K					
31/250/000	AP2/5B-E+K					
40/180/000	AP3/7B-E+K					
			با کلید اضطراری قفل شو			
			با کلید اضطراری قفل شو کلید دار			

• نوع : سیلندری رزینی خشک

• نوع : کتابی روغنی

PARS FANAL-SAMWHA خازنهای اصلاح ضریب قدرت

قیمت (ریال)	کیلو وار	مدل	نام محصول	
19/950/000	2/5	PFCA-RMC41- /415V	خازن سیلندری رزینی خشک	
28/870/000	5			
34/950/000	7/5			
44/650/000	10			
48/830/000	12/5			
55/850/000	15			
72/760/000	20			
86/440/000	25			
119/110/000	30			
152/380/000	40			
171/360/000	50			
88/710/000	20	PFCA-SMB45- /415V	خازن کتابی روغنی	
106/400/000	25			
140/200/000	30			
181/230/000	40			
204/410/000	50			

• نوع : PFFS

پدالهای چدنی صنعتی


New

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول	
8/690/000	PFFS-402	پدال چدنی ساده	
11/600/000	PFFS-302	پدال چدنی با محافظ	

تحت لیسانس آلمان

PF نرو مادگیهای صنعتی جدید

نوع تک فاز و سه فاز

قیمت (ریال)	IP	VOLTAGE	TYPE	مدل	نام محصول	
1/270/000	IP44	230V	3P/16A/6h	PF-013	شاخه صنعتی	
1/530/000	IP44	400V	4P/16A/6h	PF-014		
1/930/000	IP44	400V	5P/16A/6h	PF-015		
1/820/000	IP44	230V	3P/32A/6h	PF-023		
2/160/000	IP44	400V	4P/32A/6h	PF-024		
2/540/000	IP44	400V	5P/32A/6h	PF-025		
1/530/000	IP44	230V	3P/16A/6h	PF-213	مادگی صنعتی	
1/750/000	IP44	400V	4P/16A/6h	PF-214		
2/430/000	IP44	400V	4P/32A/6h	PF-224		
2/860/000	IP44	400V	5P/32A/6h	PF-225		
1/970/000	IP44	230V	3P/16A/6h	PF-113	مادگی دیواری	
2/200/000	IP44	400V	4P/16A/6h	PF-114		
2/560/000	IP44	400V	5P/16A/6h	PF-115		
2/630/000	IP44	230V	3P/32A/6h	PF-123		
2/940/000	IP44	400V	4P/32A/6h	PF-124		
3/240/000	IP44	400V	5P/32A/6h	PF-125		

• نوع : دیجیتال

آمپر متر ولت متر و مجموعه دیجیتال

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول	
12/740/000	PF-AV31	ولت متر دیجیتال	
	PF-AA31	آمپر متر دیجیتال تکی	
24/520/000	PF-3AA33S	آمپر متر دیجیتال سه فاز	
24/070/000	PF-3UIF35J	مولتی متر مجموعه سه فاز	

• نوع : PFI

کلیدهای دو طرفه سه پل

قیمت (ریال)	جریان نامی (A)	تعداد پل	مدل	نام محصول	
31/160/000	63-100A	3P	PFIN-100	کلید دو طرفه	
45/230/000	160A		PFIN-160		
61/170/000	250A		PFI-250		
125/390/000	400A		PFI-400		
160/910/000	630A		PFI-630		
35/260/000	63-100A	4P	PFIN-100		
54/700/000	160A		PFIN-160		
74/550/000	250A		PFI-250		
160/070/000	400A		PFI-400		
205/390/000	630A		PFI-630		

قیمت (ریال)	رنگ	نوع	سایز		مدل	نوع محصول	
149/000	طوس-قرمز-زرد-آبی-سبز-مشکی	پیچی	2.5mm		PFT	ترمینال ریلی	
203/000			4mm				
267/000			6mm				
330/000			10mm				
576/000			16mm				
746/000			25mm				
1/194/000			35mm				
2/185/000			50mm				
831/000	طوسی		4mm		PFRD	ترمینال ریلی فیوزی	
1/013/000			4mm چراغدار 110/220VAC-DC		PFRDL		
			4mm چراغدار 24/48VAC-DC				
704/000	سبز + زرد		2.5mm		PFTE	ترمینال ریلی ارت	
885/000			4mm				
991/000			6mm				
1/130/000			10mm				
1/215/000			16mm				
1/759/000			25mm				
1/929/000			35mm				
374/000	سبز + زرد	پیچی	2.5mm		PFTEN	ترمینال ریلی ارت جدید	
437/000			4mm				
603/000			6mm				
822/000			10mm				
75/000	طوسی		2.5-25mm		PFTC	درپوش ترمینال	
128/000			PFT-END			بست انتهایی ترمینال	
405/000			5 بسته 10 تایی PFTM			مارکر ترمینال	
522/000			4mm		PFTD	ترمینال دو طبقه	
1/343/000	فلزی	پیچی نصب از بالای ترمینال	2.5mm		PFJ	جامپر	
1/418/000			4mm				
1/503/000			6mm				
1/578/000			10mm				
3/027/000			16mm				
3/283/000			25mm				
4/296/000			35mm				
128/000	PFTL					لیبل روی بست انتهایی ترمینال	
8/400/000	16A	230VAC/110VDC	1NO	1P	PFRIm	رله ضربه ای	
10/750/000			2NO	2P			
4/220/000	6,10,16,20,25,32,40	230VAC	2P	PFNC	کلید مینیاتوری بای پس (تبدیل)		
4/670/000	2-1 -4 - 50 -63						

لیست قیمت محصولات

PARS FANAL

P&F Industrial Systems

تحت لیسانس آلمان

نوع : Int هوشمند قابل تنظیم الکترونیکی (از 0.4 الی 1 برابر جریان نامی)

کلید های اتوماتیک هوشمند الکترونیکی

ولتاژ و موتور	نام محصول	مدل	تعداد پل	جریان بدنه (تیپ)	جریان نامی (A)	ظرفیت قطع 415V	قیمت (ریال)
	کلیدهای اتوماتیک هوشمند الکترونیکی از 0/4 الی 1 برابر جریان نامی با قابلیت تشخیص و تنظیم اتصال کوتاه اضافه بار و نشت جریان	PF3NS	4	125	125-50	50	123/730/000
				250	250-100	50	156/700/000
				630-400	400-315	65	266/680/000
				630-630	630-315	65	345/160/000
				800	800-400	65	427/990/000

نوع : قابل کنترل از راه دور

کلید اتوماتیک موتور دار

نام محصول	مدل	تعداد پل	ولتاژ موتور	جریان نامی کلید اتوماتیک (A)	ظرفیت قطع 415V	قیمت (ریال)
 	PF3N-160-M	3	220VAC	63A-80A-100A-125A	35	102/220/000
	PF3N-250-M			100A-125A-160A-200A-225A-250A		127/000/000
	PF3N-400-M			PF3N-315-M	50	221/050/000
	PF3N-630-M			PF3N400-M		290/120/000
				PF3N500-M PF3N630-M		

نوع : دیجیتال

محافظ ولت / آمپر

نام محصول	مدل	تعداد پل	ولتاژ نامی	جریان نامی (A)	HZ	قیمت (ریال)
	PFAVP	2	220VAC	40 A	50/60	9/130/000
				63 A		9/970/000
				80 A		12/910/000
		63 A		23/190/000		
		100 A		31/850/000		

نوع : AC/DC

کنتاکتور الکترو مگنتیک بی صدا

نام محصول	مدل	تعداد پل	ولتاژ نامی	جریان نامی (A)	کمکی	قیمت (ریال)
	PFMC	2	230VAC	20	2NO	6/390/000
				25		10/840/000
				32		

نوع : AC/2P/4P

کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی

نام محصول	مدل	تعداد پل	جریان نامی (A)	قیمت (ریال)
کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی PFLN80	PFLN80-30mA	2	10-16-25-32-40	9/730/000
			50-63	9/980/000
			80	10/770/000
		4	16-25-32-40	18/450/000
			50-63	18/810/000
			80	20/620/000

قیمت (ریال)	KW	HP	VOLTAGE	TYPE	مدل	نام محصول	
109/180/000	0.37	0.5	220V	2P5	JNTS310	اینورتر S310	
145/530/000	1.5	2		202	H1BCD		
162/710/000	0.37	0.5	220V	20P5	JNTN-310 HX	اینورتر N310	
181/860/000	0.75	1		2001			
208/620/000	1.5	2		2002			
235/380/000	2.2	3		2003			
201/000/000	0.75	1	440V	4001	JNTN-310 H3X		
296/710/000	3.7	5		4005			
400/050/000	5.5	7.5		4008			
564/700/000	11	15		4015			
1/397/400/000	18.5	25	440V	BG0025AZ-U	JNTMBGB 7200MA	اینورتر MA	
1/588/820/000	22	30		BG0030AZ-U			
2/009/950/000	30	40		BG0040AZ-U			
2/392/800/000	37	50		BG0050AZ-U			
2/871/340/000	45	60		BG0060AZ-U			
3/445/620/000	55	75		BG0075AZ-U			

ملزومات کلیدهای اتوماتیک Int/Adj

قیمت (ریال)	مدل	نام محصول
7/460/000	PF3N-100 FIX & 160 FIX	کتاکت‌های کمکی
7/460/000	PF3N-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj	
15/350/000	PF3N-300-800 FIX & PF3-800&1600 Int	
19/160/000	PF3N-1250 FIX	
10/360/000	PF3-400 Adj& Int و سایر	
16/850/000	PF3N-100 FIX & 160 FIX	رله های شانت
20/420/000	PF3N-250 FIX	
19/420/000	PF3N-300-800 FIX & PF3-400 Adj& Int & PF3N-160&250&630Adj &-PF3N-630Int	
27/730/000	PF3-800&1600Int & PF3N-1250 FIX	
24/580/000	سایر شانت ها	

25/270/000	PF3N-100-160-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj	رله های آندر ولتاژ
29/320/000	PF3N-300-800 FIX & PF3-400 Adj&Int و سایر	
34/520/000	PF3-800&1600Int	
8/830/000	PF3N-160-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj	آلارم
15/320/000	PF3N-300-800 FIX	
16/160/000	PF3-400 Adj& Int & PF3-800&1600Int	

تحت لیسانس آلمان

نام محصول	مدل	قیمت (ریال)
مو تور قطع وو صل کلید اتوماتیک 	PF3N-100 FIX & 160 FIX & 250 FIX -CD-220V	113/230/000
	PF3N-300-400-630-800 FIX -CD-220V	223/800/000
	PF3N-1250 FIX -CD-220V	304/720/000
	PF3N-160&250 Adj -CD-220V	152/950/000
	PF3-400 Adj & Int -CD-220V	176/300/000
	PF3N-630 Adj -CD-220V	255/340/000
	PF3-800 Int -CD-220V	211/640/000
	PF3-1600 Int -CD-220V	230/440/000

